

*Образец Журнала контроля работы стерилизаторов  
воздушного, парового автоклава  
на сайте <https://cityblank.ru>*

*Типография Сити Бланк <https://cityblank.ru>. Журналы и бланки |  
Удостоверения | Знаки и наклейки | Стенды*

# ЖУРНАЛ

контроля работы стерилизаторов  
воздушного, парового (автоклава)



(наименование предприятия, организации)

# ЖУРНАЛ

## контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

Начат «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Указать нормативно-техническую документацию (НТД)  
контроля работы стерилизаторов:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_



В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью \_\_\_\_\_ листов/страниц  
(нужное подчеркнуть)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.



